Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp25v009q9

Odbor dopravy

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-50186/2025-KUBJA
Naše sp. zn.: OD-9271/2025-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 30.04.2025

SEDOZ DZ s.r.o. IČ 24218537
Primátorská č. p. 296/38
180 00 PRAHA 8

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku silnice č. II/245 k.ú. Čelákovice

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a i změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu", na základě podnětu společnosti Eurovia CZ a.s, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle v zastoupení společnosti Sedoz DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24218537, podaného 22.4.2025 stanovuje podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, silnici č. II/245, III/2454, III/2455, III/10162, vše k.ú. Čelákovice a na silnici č. III/0103 k.ú. Zápy, sil.č. III/2457 k.ú. Sedlčánky a k.ú. Mochov, sil.č. II/611 k.ú. Mochov, Kozovazy, Mstětice, Nehvizdy a k.ú. Záluží u Čelákovic, sil.č. II/101 k.ú. Jirny, Mstětice, Stránka u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem a k.ú. Zápy, sil.č. III/10160 k.ú. Zápy, sil.č. III/10162 k.ú. Mstětice a na místních komunikacích ul. Sokolovská, Jana Kamaráda, Rumunská, V Rybníčkách, U Potoka, Palackého, Svatopluka Čecha, Stankovského, náměstí 5.května a ul. Sedláčkova, vše k.ú. Čelákovice, v tomto rozsahu :

Místo stanovení : silnice č. II/245, III/2454, III/2455, III/10162, vše k.ú. Čelákovice a na silnici č. III/0103 k.ú. Zápy, sil.č. III/2457 k.ú. Sedlčánky a k.ú. Mochov, sil.č. II/611 k.ú. Mochov, Kozovazy, Mstětice, Nehvizdy a k.ú. Záluží u Čelákovic, sil.č. II/101 k.ú. Jirny, Mstětice, Stránka u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem a k.ú. Zápy, sil.č. III/10160 k.ú. Zápy, sil.č. III/10162 k.ú. Mstětice a na místních komunikacích ul. Sokolovská, Jana Kamaráda, Rumunská, V Rybníčkách, U Potoka, Palackého, Svatopluka Čecha, Stankovského, náměstí 5.května a ul. Sedláčkova, vše k.ú. Čelákovice.
Přechodná úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení A6b, A9, B1, B4, B24a, B28, E3a, E13, E8c, IP10a, IP10b, IP4b, IP22, IJ4a, IS11a, IS 11c, P7, P8 a dopravní zařízení Z2 a S7 v rozmístění dle výkresu situace uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Osoba odpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení : Sedoz DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24218537, kontaktní osoba : Jiří Růžička, tel.č.: 731601620
Důvod stanovení : zajištění bezpečnosti silničního provozu při uzavírce silnice II/245 k.ú. Čelákovice

Podmínky stanovení:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, dále jen „DZ" bude instalováno odbornou firmou. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno. Přiměřeně ke klimatickým podmínkám musí být osobou odpovědnou zajištěna viditelnost a čitelnost DZ a bude opatřeno dostatečným počtem podstavců, aby nedocházelo k jejich spadnutí vlivem nárazového větru. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ve vzdálenosti min. 50m. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.
2) Dopravní značení musí svým provedením odpovídat zákonu o silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1. Dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
3) Dopravní značení B28 bude umístěno vždy s dostatečným předstihem (min. 7 dnů předem)
4) Toto stanovení není použitelné samostatně, pouze jako součást rozhodnutí, které vydá v dané věci příslušný silniční správní úřad. Přechodná úprava provozu bude instalována na dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel. V případě, že nebude rozhodnutí v této věci využito, nebude DZ osazeno.
5) Jakmile pominou důvody pro osazení přechodného dopravního značení a zařízení bude neprodleně obnovena úprava provozu.

Platnost stanovení : 12.5.2025 – 31.12.2025

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, obdržel dne 22.4.2025 podnět společnosti Eurovia CZ a.s, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle v zastoupení společnosti Sedoz DZ s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24218537 na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnici č. II/245, III/2455, III/2454, III/2455, III/10162, vše k.ú. Čelákovice a na silnici č. III/0103 k.ú. Zápy, sil.č. III/2457 k.ú. Sedlčánky a k.ú. Mochov, sil.č. II/611 k.ú. Mochov, Kozovazy, Mstětice, Nehvizdy a k.ú. Záluží u Čelákovic, sil.č. II/101 k.ú. Jirny, Mstětice, Stránka u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem a k.ú. Zápy, sil.č. III/10160 k.ú. Zápy, sil.č. III/10162 k.ú. Mstětice a na místních komunikacích ul. Sokolovská, Jana Kamaráda, Rumunská, V Rybníčkách, U Potokoa, Palackého, Svatopluka Čecha, Stankovského, náměstí 5.května a ul. Sedláčkova z důvodu výstavby nadjezdu. Návrh přechodné úpravy provozu byl

dne 10.4.2025 odsouhlasen dotčeným orgánem Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov-Východ, dopravním inspektorátem pod č.j.: KRPS-83004-3/ČJ-2025-011506.
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhodnotil podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu jako důvodný a přechodnou úpravu provozu stanovil, neboť s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu je nutné vyznačit a technicky zabezpečit uzavírku a objízdnou trasu. Návrh dopravního značení rovněž odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnici č. II/245 , III/2454, III/2455, III/10162, vše k.ú. Čelákovice a na silnici č. III/0103 k.ú. Zápy, sil.č. III/2457 k.ú. Sedlčánky a k.ú. Mochov, sil.č. II/611 k.ú. Mochov, Kozovazy, Mstětice, Nehvizdy a k.ú. Záluží u Čelákovic, sil.č. II/101 k.ú. Jirny, Mstětice, Stránka u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem a k.ú. Zápy, sil.č. III/10160 k.ú. Zápy, sil.č. III/10162 k.ú. Mstětice a na místních komunikacích ul. Sokolovská, Jana Kamaráda, Rumunská, V Rybníčkách, U Potoka, Palackého, Svatopluka Čecha, Stankovského, náměstí 5.května a ul. Sedláčkova, vše k.ú. Čelákovice.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Právní účinky doručení má výhradně doručení prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

- otisk úředního razítka

Jana Kubátová
referent odboru dopravy

Příloha:

- DIO

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Města Čelákovice

Současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Po sejmutí a potvrzení termínů, prosíme, o zpětné zaslání na Odbor dopravy, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, (do DS nebo e-mailem)

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2025 Sejmuto dne: .....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží :

- žadatel
- Město Čelákovice
- Obec Zápy
- Obec Zeleneč
- Obec Mochov
- KSÚS Středočeského kraje – Mnichovo Hradiště v zastoupení pro Středočeský kraj
- ROPID
- IDSK – Integrovaná doprava Středočeského kraje
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - Východ
- Zdravotnická záchranná služba SK – Vančurova 1544, Kladno
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav



Čelákovice - uzavírka sil. II/245 (Toušeňská)

NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
(DIO)

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ,
zák.č.361/2000 Sb. v platném znění
a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


Čelákovice
Stankovského
nám. 5. května
Sedláčkova
Sokolovská
Rumunská
Pelackého
Bratří Čapků
Tovární
Jana Zeyera
V Rybničkách
Tyršova
Husova
Na Stráni
Jungmannova
Roosveltova
Dvořákova
Jana Žižky
Jana Nerudy
Jana Zacha
Havlíčkova
Jiráskova
Komenského
Kolářova
Vančurova
Hybešova
Na Svahové
U Podjezdu
Sil. II/245 + Tovární
UZAVÍRKA
Sil. II/245 + Toušeňská
UZAVÍRKA
MIMO LINKOVÝ BUS
245
2454
2455
10162
B28
B24a
IS11c
IP10a
IP10b
E13-m.d.o.
E13-m.v.s.
E3a-700m
E3a-400m
E3a-200m
E3a-300m
15m
osadit pouze nebude-li uzavřena sil. III/2455
Na Skalce
IS11c úprava vedení objízdné trasy dle požadavku vedení Města Čelákovice v termínech: 7.6., 6.9., 8.11. a 29.11.2025
pozn.:
m.d.o. = MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU
m.v.s. = MIMO VOZIDLA STAVBY
Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.
Dopravní značky B28+DT nutno umístit min. 7 dní před začátkem stavby!
Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Čelákovice - uzavírka sil. II/245 (Toušeňská)
Návrh DIO



Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Čelákovice - uzavírka sil. II/245 (Toušeňská)

Návrh DIO



Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

SEDOZ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Čelákovice - uzavírka sil. II/245 (Touškeňská)

Návrh DIO