



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp22v001yw

Odbor dopravy

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Dle rozdělovníku

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-63707/2019-MASPE

Naše sp. zn.: OD-14997/2019-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.: 326 909 371

E-mail: petra.maskova@brandysko.cz

Datum: 02.02.2022

## ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 16 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust. § 40 odst. 4), písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal dne 25. 06. 2019 žadatel **Středočeský kraj**, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený na základě plné moci společností Pontex spol. s r. o., IČ 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### stavební povolení

na stavbu:

**„II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, 1. Etapa – část 2“**

**SO 101, SO 103, SO 105, SO 151, SO 181, SO 182, SO 190, SO 201, SO 202, SO 341, SO 331,  
SO 351, SO 371 a SO 372**

na pozemcích p. č. 251/2, 252/1, 253/2, 256/2, 260/2 a 261/2 v k.ú. **Ostrov u Brandýsa nad Labem**, p. č. 752/3, 752/2, 740/3, 740/2, 739/2, 735/2, 734/2, 727/2, 725/2, 724/2, 723/2, 722/2, 722/4, 721/2, 724/4 a 725/4 v k.ú. **Zápy**, 425/3, 424/3, 423/2, 422/2, 419/2, 413/3, 413/2, 414/2, 412/1, 407/2 a 404/2 v k.ú. **Dřevčice u Brandýsa nad Labem** a p. č. 1877/2, 1752/3, 1878/7, 1746/105, 1746/104, 1746/103, 1746/102, 1746/100, 1746/101 a 1041/5 v k.ú. **Brandýs nad Labem** (dále jen „stavba“)

#### **Stavba obsahuje:**

Jedná se o výstavbu přeložky silnice II/101 v délce 2200 m v kategorii S9,5/80 mimo zastavěné území Městysu Zápy a Města Brandýs nad Labem-Star Boleslav. Nová silnice se bude napojovat na okružní křižovatce se silnicemi III/0103 a II/101 (přeložka 1. etapa 1. část). Odtud povede po novém mostě (SO 202) přes dálnici D10 až k silnici II/610 kde bude zřízena nová okružní křižovatka (SO 103). V trase přeložky jsou navrženy křížení s účelovou komunikací (SO 151), křížení se silnicí III/01011 (SO 105) a přemostění přítoku Vnořského potoka (SO 201). Na Nové okružní křižovatce se silnicí II/610 bude provedena stavební příprava na pokračování další etapy výstavby přeložky. Šířka nových vozovek je navržena 8,5 m, s rozšířením v místech oblouků. Šířka jedno jízdniho pruhu 3,5m, s rozšířením v obloucích a napojeních křižovatek. Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem je navržena dle TP 170. Odtok vody je zajištěn příčným a podélným sklonem vozovky. Odvodnění je řešeno odvodem vody do vodotečí nebo vsakováním. Vybavení komunikace tvoří také svodidla, směrové sloupky, dopravní značení, protihlukové stěny a vegetační úpravy.

**Podrobný popis navrhovaných technických a technologických řešení a konstrukcí, zemních prací a odvodnění je uveden ve stavební části ověřené projektové dokumentace.**

#### **II. Stanoví závazné podmínky pro provedení stavby:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Hrdina ČKAIT 0012819, a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 2) **Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.**
- 3) Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
- 4) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude před zahájením stavby oznámen stavebnímu úřadu.
- 5) Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).
- 6) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 7) Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
- 8) Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně



do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- 9) Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
- 10) Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen vést stavební deník.
- 11) V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
- 12) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
- 13) Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
- 14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 15) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to alespoň dva týdny předem:
  - a) dokončení celé stavby pro kontrolní prohlídku před zahájením zkušebního provozu.
- 16) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
- 17) Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
- 18) Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 19) Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
- 20) Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
- 21) Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, pozemcích či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.
- 22) O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Městského úřadu Brandýs nad



Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení. Formulář žádosti je dostupný na [www.brandysko.cz](http://www.brandysko.cz)

- 23) **Před kolaudací stavby zajistí stavebník splnění podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSSC 64132/2017 ze dne 8.12.2017 na měření akustického tlaku A po dokončení stavby.**
- 24) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři.
- 25) **K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci, geometrický plán potvrzený KÚ (pokud dochází ke změně půdorysného ohraničení stavby), stanovisko KHS, stanovisko HZS, stanovisko Povodí Labe, stanovisko příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR, doklady o vyhodnocení zkušebního provozu a ostatní doklady určené tímto rozhodnutím.**
- 26) **Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány, které spolupůsobily v řízení.**
- a) Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP pod č.j.: 060476/2014 ze dne 16.10.2014 (platnost prodloužena pod č.j.: OSÚÚPPP-39445/2017-JURVA ze dne 15.05.2017), zejména:
- Hranice ochranného hlukového pásma, zakresleného na podkladě katastrální mapy, vymezuje prostor podél přeložky silnice II/101 po obou stranách komunikace promítnutím vypočtené limitní izofony 50 dB pro noc, ve které budou provozem stavby překročeny povolené hygienické limity.
- b) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: 100/26456/2012 ze dne 07.05.2012, zejména:
- Ke kácení vzrostlých dřevin dojde pouze v nezbytně nutné míře, dřevní hmota z odstraněných dřevin bude z dotčených pozemků odklizená, a to v období mimo hnízdní aktivitu ptactva
- c) Budou dodrženy podmínky komplexního vyjádření, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: OŽP-97741/2017 ze dne 08.01.2018, zejména:
- Orgán ochrany přírody a krajiny – Vodní tok a údolní niva jsou významnými krajinnými prvky, které lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
  - Orgán odpadového hospodářství – v průběhu stavebních prací bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., tak aby byla kdykoli přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.
- d) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP pod č.j.: OŽP-10331/2018 FOLJA ze dne 26.02.2018, zejména:

- Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami.
  - Před zahájením prací bude provedena pasportizace stavu dotčených míst v blízkosti koryta vodního toku, která bude součástí předávací dokumentace.
  - Podvodňový a havarijný plán bude předložen ke schválení před začátkem akce.
- e) Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal správce povodí Povodí Labe s.p. pod č.j.: PLa/2021/049686 ze dne 25.10.2021, zejména:
- Likvidace dešťových vod z úseku komunikace bude v souladu s TNV 75 9011 a ČSN 75 9010, křížení komunikace s vodním tokem bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130.
  - Veškeré práce prováděné v blízkosti vodního toku budou předem odsouhlaseny na Povodí Labem s.p..
- f) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o udělení výjimky, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ pod č.j.: 119925/2021/KSUS ze dne 08.11.2021, zejména:
- Na staveništi bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby, která zajistí přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří se v trase přeložky budou vyskytovat a zároveň budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. V místech potvrzeného výskytu obojživelníků a plazů budou paralelně s budovanou komunikací umístěny zábrany proti vstupu obojživelníků na staveniště. Zároveň v těchto místech nebudou umístovány sklad materiálů, stavební dvory, dočasné komunikace apod.
  - Železobetonová křídla mostů budou upravena tak, aby sloužila k navádění migrujících živočichů do podmostí.
  - Všechny budované retenční nádrže, jímky apod. budou upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy, kteří se do nich dostanou. Alespoň jedna stran musí být šikmá.
  - Protihlukové stěny z průhledných materiálů budou opatřeny proužky širokými minimálně 0,5 cm. Při vertikální aplikaci proužků bude vzdálenost mezi nimi 10 cm a horizontálně 5 cm, barva proužků bude kontrastní.
  - Kácení stromů a keřů je možné provést v období od 1. září do 1. března. Odstranění vegetačního pokryvu (vč. skrývky zeminy) je možné provést v období od 1. září do 1. listopadu v daném roce.
- g) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydalo Ministerstvo dopravy, OPK pod nz.: 502/2018-120-SSU/5 ze dne 17.01.2019, zejména:
- V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice.
  - Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak nerušily provoz na dálnici.
  - Po ukončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR zaměření skutečného provedení stavby vč. inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D10.



- h) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn.: Ko/10778/21/18-21200-La ze dne 25.07.2018 (platnost prodloužena pod zn.: RSD-536990/2021-1 ze dne 12.10.2021), zejména:
- Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D10.
  - Most přes dálnici D10 – SO 202, ocelové zábradlí navrhnout s výplní ze sítí.
  - Musí být zajištěno řádné odvodnění dálnice D10 včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku cizích osob.
- i) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, OOÚZSOD pod nz.: 111499/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 15.01.2020, zejména:
- Uzavírku silnice II/101 včetně navržených objízdných tras je nutné oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, 3 týdny před provedením zvláštního opatření.
- j) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydalo Krajské Ředitelství Policie ČR SK DI úo Praha venkov - Východ pod č.j.: KRPS-62061-1/ČJ-2020-011506 ze dne 06.03.2020 a č.j.: KRPS-97707-1/ČJ-2021-011506 ze dne 03.05.2021, zejména:
- Dopravní značení musí být v souladu s TP65, TP 133 a TP 169.
- k) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Krajská hygienická stanice SK pod č.j.: KHSSC 64132/2017 ze dne 08.12.2017, zejména:
- Po upřesnění strojního parku dodavatele je nutné zpracovat hlukovou studii ze stavební činnosti pro období výstavby a pro okolí dopravních tras na staveništi.
  - Při realizaci stavby budou respektovány požadavky hlukových studií. Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem provedeno měření akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb ze silničního provozu na nové přeložce II/101.
- k) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje pod ev. č.: SB-1010-2/2017-PD ze dne 29.11.2017
- bez připomínek
- 27) Budou dodrženy požadavky k ochraně všech stávajících podzemních a nadzemních vedení a zařízení dle vyjádření jednotlivých správců sítí.**
- a) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Pražská vodárenská společnost a.s. pod č.j.: ZADOST202112438 ze dne 06.10.2021, zejména:
- V ochranném pásmu vodovodu v šíři 1,5 m do DN 500 včetně a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího líce potrubí na obě strany provádět výkopové práce ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem.
- b) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal ČEZ Distribuce a.s. pod nz.: 81/001118923034/21 ze dne 05.10.2021, zejména:
- Výkopové práce musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 3m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
  - Portály pro návěsti dopravního značení a stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny tak, aby plně respektovaly stávající ochranná pásma daného zařízení, tato vzdálenost musí být dodržena i tehdy, padá-li konstrukce stožáru směrem

k vodičům vedení, při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří.

- c) Budou dodrženy podmínky souhlasu, které vydala společnost ČEPS a.s. pod nz.: 176/17420/4.5.2018/Ta ze dne 04.05.2018, zejména:
- Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí nejpozději do 30.05. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
  - Nesmí být narušena stability stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- d) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost ČEPRO, a.s. pod č.j.: S1/64/FR/2018 ze dne 15.10.2018, zejména:
- Chránička musí přesahovat nejméně 2 m na obě strany vnější hranici odvodňovacího příkopu. Chránička musí být vyvedena za odvodňovací příkop 2 m
  - Měření katodové ochrany požadujeme od silničního tělesa vzdálené cca 2 m.
- e) Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal CETIN a.s. pod č.j.: 740341/17 ze dne 13.10.2017, zejména:
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

**III. Nařizuje** v souladu s § 115 odst. 2) a § 124 stavebního zákona Zkušební provoz stavby, jehož úkolem je ověřit splnění podmínek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSSC 64132/2017 ze dne 8.12.2017 na měření akustického tlaku A po dokončení stavby. K tomu stanovuje tyto podmínky:

- 1) Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- 2) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín dokončení stavby.
- 3) Náš stavební úřad stanoví před zahájením zkušebního provozu novým rozhodnutím další podmínky pro provedení zkušebního provozu.
- 4) Zkušební provoz bude zahájen po dokončení stavby a po provedení kontrolní prohlídky dokončené stavby.
- 5) Stavebník ke kontrolní prohlídce dokončené stavby před zahájením zkušebního provozu doloží speciálnímu stavebnímu úřadu stanovisko příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR.

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

- Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

#### **Odůvodnění:**

Dne 25.06.2019 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12.07.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 15.02.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OD-16809/2021-MASPE, byl vyzván žadatel k objasnění situace a doložení chybějících dokumentů. Žádost byla doplněna dne 30.11.2021.



Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s § 109 stavebního zákona dle nahlížení do katastru nemovitostí.

Během shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí zjistil speciální stavební úřad, že se v průběhu let změnili účastníci řízení, a proto náš úřad vydal dne 13.12.2021 usnesení o účastenství dle ust. § 27 a § 28 správního řádu.

Stanoviska sdělili:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, vyjádření č.j.: 8276/17/KSUS/MHT/CHME ze dne 29.12.2017 (prodloužená platnost pod č.j.: 1823/21/KSUS/MHT/CHME ze dne 11.03.2021)
- Městys Zápy, vyjádření nz.: 0000790/17 ze dne 15.11.2017
- Obec Dřevčice, stanovisko usnesení č. 28/2018 ze dne 26.07.2018
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP Územní rozhodnutí, č.j.: 060476/2014 ze dne 16.10.2014 (platnost prodloužena pod č.j.: OSÚÚPPP-39445/2017-JURVA ze dne 15.05.2017)
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP souhlas dle § 15 stavebního zákona, č.j.: OSÚÚPPP-51818/2018-JURVA ze dne 11.06.2018
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OD vyjádření, č.j.: OD-97291/2017-slaba ze dne 27.11.2017
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OD rozhodnutí o připojení komunikace, č.j.: 153/28799/2012 ze dne 23.05.2012
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP komplexní vyjádření, č.j.: OŽP-97741/2017 ze dne 08.01.2018
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP závazné stanovisko, č.j.: 100/26456/2012 ze dne 07.05.2012
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP závazné stanovisko, č.j.: OŽP-10331/2018 FOLJA ze dne 26.02.2018
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚÚPPP vyjádření úseku památkové péče, č.j.: OSÚÚÚPPP-44852/2018-VOLPE ze dne 21.05.2018
- Archeologický ústav AV ČR, oznámeno dne 29.05.2018
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko č.j. PLa/2019/043928 ze dne 07.11.2019 (prodloužená platnost pod č.j. PLa/2021/049686 ze dne 25.10.2021)
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření nz.: PVK 31690/ÚTPČ-125/19 ze dne 06.06.2019 (prodloužená platnost č.j.: ZADOST202112438 ze dne 06.10.2021)
- Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ rozhodnutí o výjimce č.j. 119925/2021/KUSK ze dne 08.11.2021
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚRPP vyjádření, č.j.: OÚRPP/9084/2012 ze dne 23.03.2012
- Ministerstvo dopravy, závazné stanovisko nz.: 502/2018-120-SSU/5 ze dne 17.01.2019
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření nz.: Ko/10778/21/18-21200-La (prodloužená platnost pod nz.: RSD-536990/2021-1 ze dne 12.10.2021)



- Ministerstvo obrany, závazné stanovisko sp.zn.: 98772/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 29.12.2017 (prodloužená platnost pod sp.zn.: 111499/2019-1150-OPZ-PHA ze dne 15.01.2020)
- Krajské ředitelství Policie ČR, DI, úo Praha venkov – Východ, vyjádření č.j.: KRPS-62061-1/ČJ-2020-011506 ze dne 06.03.2020 (po úpravě DIO nové vyjádření č.j.: KRPS-97707-1/ČJ-2021-011506 ze dne 03.05.2021)
- HZS Středočeského kraje závazné stanovisko ev.č. SB-1010-2/2017/PD ze dne 29.11.2017
- KHS Středočeského kraje závazné stanovisko č.j. KHSSC 64132/2017 ze dne 13.11.2017
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, OSÚ stavební povolení č.j. MPO 49675/19/580-SÚ ze dne 14.11.2019 (prodloužená platnost pod č.j. MPO 623548/21/739-SÚ ze dne 22.12.2021)
- CETIN a.s., vyjádření č.j.: 740341/17 ze dne 13.10.2017 a 656508/19 ze dne 10.06.2019
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas nz.: 001104303041 ze dne 03.06.2019 (prodloužená platnost pod nz.: 81/001118923034/21 ze dne 05.10.2021)
- ČEPRO, a.s., vyjádření č.j.: S1/64/FR/2018 ze dne 15.10.2018 (prodloužená platnost pod č.j.: S1/236/FR/2021 ze dne 25.10.2021)
- ČEPS, a.s., souhlas nz.: 176/17420/4.5.2018/Ta ze dne 04.05.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona. Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Brandýs n/L–Stará Boleslav, pracoviště Stará Boleslav.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115, odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

(otisk úředního razítka)

**Petra Mašková, v. r.**  
referent odboru dopravy

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, OÚ Dřevčice a ÚM Zápy po dobu 15 dnů.**

**Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: ..... 07. 02. 2022 .....

Sejmuto dne: .....



**Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.**

**Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmnutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.**

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.**