

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu

Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Sp.zn.: Výst. 031794/2012/EB

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 7.8.2012

Č.j.: 043926/2012

Vyřizuje: Brodská, tel. 326 909121

Jana Bendová, Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naděžda Bendová, Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Benda, Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jaroslav Benda, Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby, kterou dne 4.6.2012 podali **Jana Bendová, nar. 22.3.1967, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Naděžda Bendová, nar. 10.5.1964, bytem Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Josef Benda, nar. 7.8.1964, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Jaroslav Benda, nar. 4.3.1966, bytem Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**, které zastupuje Milena Kubinová, V Zátíší 1362, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

pozemků parc.č. 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6 v katastrálním území Zápy z orné půdy pro zástavbu rodinnými domy a pozemků parc.č. 773/7, 774/1 a 774/2 v katastrálním území Zápy z orné půdy na komunikaci.

- II. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

vodovod, splašková kanalizace a komunikace na pozemcích parc.č. 43/1, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 774/1, 774/2 v katastrálním území Zápy.

Obsah stavby:

Vodovod bude napojen na stávající řad PE 110 v zeleném pásu na pozemku parc.č. 43/1, řad bude prodloužen v délce 25m a zakončen podzemním hydrantem, na toto prodloužení bude napojen vodovodní řad PE 90 dl. 54m.

Kanalizace gravitační PVC DN 250, dl. 58,33m bude napojena na stávající kanalizaci PVC DN 400 v asfaltové komunikaci na pozemku parc.č. 43/1. V místě napojení bude osazena nová šachta Š 1.

Komunikace: délka 57m, v šířce 3,5m ze zámkové dlažby s jednostranným spádem směrem do pozemků parc.č. 773/2-773/5, z obou stran zpevněného pruhu budou zelené pásy, celková šířka 8,5m. Napojení novým sjezdem na státní komunikaci II/101 na parc.č. 43/1.

III. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků a pro umístění stavby:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu se situačním výkresem v měř. 1:2050, který obsahuje výkres současného stavu území s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

2. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měř. 1:250, který obsahuje požadované umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
3. Zásobování rodinných domů vodou bude z prodlouženého vodovodního řadu napojeného na stávající řad na pozemku parc.č. 43/1.
4. Splaškové vody z rodinných domů budou svedeny nově navrženou kanalizací napojenou na stávající kanalizaci na pozemku parc.č. 43/1.
5. Odvodnění nově navržené komunikace bude do zeleného pásu na pozemku parc.č. 773/7.
6. Komunikace na pozemku parc.č. 773/7 bude s jednostranným spádem směrem do pozemků parc.č. 773/3-773/5.
7. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch pozemků určených k zástavbě rodinnými domy budou likvidovány vsakem na pozemcích jednotlivých vlastníků.
8. Budou dodrženy požadavky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru územního rozvoje a památkové péče, uvedené ve vyjádření ze dne 28.5.2012 č.j.: 29659/2012-140:
 - a) V předstihu před zahájením výkopových a zemních prací je stavebník povinen řídit se ustanovením § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ověřit si, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu cit. zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - b) O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu (§ 23 odst.2), dále viz zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, pracoviště Praha, uvedené v komplexním vyjádření ze dne 17.2.2012 č.j.: 100/6937/2012:
 - a) Projektová dokumentace vodovodu a kanalizace bude se zdejšími odbory vodoprávně projednána dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Žádost bude podána ve smyslu vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně příloh. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
 - b) Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem.
10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, pracoviště Praha, uvedené v závazném stanovisku ze dne 16.5.2012 č.j. 100/26355/2012/ZPF:
 - a) Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na základě ust. § 11 odst. (3) písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) nebude předepsán v případě odnětí pro komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení.
 - b) V souladu s ustanovením § 8 odst. (1) písm. a) zákona o ochraně ZPF a dle ust. § 10 vyhlášky č. 13/1994Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemku bude provedena skrývka ornice na ploše cca 330m² o mocnosti 0,25m v celkovém objemu cca 83m³. Sejmutý humusový horizont bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Sejmutá ornice bude použita ke konečným terénním úpravám a ozelenění po ukončení stavby.
 - c) O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Tento bude předložen při kolaudaci jako doklad o využití skrývaných vrstev.
 - d) Souhlas je vázán na uvedený účel stavby. V případě změny účelu pozbývá tento souhlas platnosti.
 - e) Za nesplnění výše uvedených podmínek je dle zákona o ochraně ZPF možno udělit pokutu.
11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy uvedené v rozhodnutí ze dne 12.3.2012 č.j. 153/13816/2012.
12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy uvedené v rozhodnutí ze dne 12.3.2012 č.j. 153/13813/2012.
13. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje uvedené v závazném stanovisku ze dne 10.2.2012 č.j.: HSKL-1491/2012-MB:
 - a) Vnější odběrní místo bude zajištěno ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb podle tabulky 1 a tabulky 2 ČSN 73 0873.

- b) Přístupové komunikace budou zajištěny ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno d) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb dle čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 4.4.1 ČSN 73 0833.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje uvedené v závazném stanovisku ze dne 4.6.2012 zn. KHSSC 26114/2012:
- a) Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a ke kolaudaci bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl.č. 252/2004 Sb. v platném znění.
- b) Nejpozději při kolaudaci bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s pitnou vodou vyhovuje požadavkům § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti Stavokomplet, spol. s r.o. uvedené ve vyjádření ze dne 7.3.2012 zn. 001V/2012/Za:
- a) Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami a jejich normovými hodnotami: ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství-Požadavky na vnější sítě a jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tlakové zkoušky vodovodů budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů.
- b) Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých norem výše uvedených a navazujících.
- c) Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné břemeno pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
- d) Při stavbě dojde ke styku (křížení, souběh, napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě. Ochranná pásma (dle zákona č. 274/2001 Sb.) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5-2,5m dle jejich profilu a hloubky uložení. Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005.
- e) Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelity nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu podkladní desky.
- f) Vodovodní a kanalizační přípojky budou předmětem samostatného projednání.
- g) Poloha stávajícího vodovodního řadu PE 110 bude ověřena kopanou sondou.
- h) Vyhledávací kabel požadujeme CYY 4mm² s vývodem do šachet a poklopů armatur.
- i) Srážkové vody z komunikací a domů nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu.
16. Záměr se nachází v ochranném pásmu katodicky chráněné trasy produktovodu, budou dodrženy podmínky společnosti ČEPRO, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 21.2.2012 č.j. SI/88/2012/8/FR/2012:
- a) Stavba RD musí splňovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb., § 5 odst. (3) písm. c) je zakázáno do vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic.
- b) Podle vládního nařízení č. 29/1959 Sb., § 5 odst. (3) písm. f) je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navrhování, sondy a vysazování stromů.
17. Další stupeň projektové dokumentace bude vypracován oprávněnou osobou.
18. Pro stavbu budou navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které budou splňovat vlastnosti uvedené v § 156 stavebního zákona a požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb.
19. Další stupeň PD bude projednán s dotčenými orgány a se správci podzemních a nadzemních vedení a zařízení a dalšími účastníky řízení a bude řešit jejich případné požadavky.
20. Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se realizace stavby budou zahrnuty do stavebního povolení.

25. Projektová dokumentace k dalšímu stupni řízení bude obsahovat zakreslení skutečného umístění všech stávajících podzemních a nadzemních vedení a zařízení a bude řešit způsob jejich ochrany dle vyjádření jednotlivých správců sítí.
26. Žádosti o stavební povolení na rodinné domy příp. ohlášení staveb rodinných domů (do 150m² zastavěné plochy) budou podány až po vybudování a povolení užívání komunikací a technické infrastruktury, na které budou rodinné domy napojeny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jana Bendová, nar. 22.3.1967, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naděžda Bendová, nar. 10.5.1964, bytem Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Benda, nar. 7.8.1964, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jaroslav Benda, nar. 4.3.1966, bytem Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odůvodnění:

Dne 4.6.2012 podal žadatel u zdejšího odboru stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o změnu využití území pozemků parc.č. 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6 v katastrálním území Zápy z orné půdy pro zástavbu rodinnými domy a komunikací a žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace, kabelové vedení nn, komunikace na pozemcích parc.č. 43/1, 350, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 774/1, 774/2 v katastrálním území Zápy. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 21.6.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.7.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Změna využití území pro výše uvedený účel a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili: MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP Praha dne 17.2.2012 č.j.: 100/6937/2012 a dne 16.5.2012 č.j.: 100/26355/2012/ZPF; MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚRaPP Praha dne 28.5.2012 č.j.: 29659/2012-140; MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy Brandýs n/L dne 12.3.2012 č.j.: 153/13816/2012 a dne 12.3.2012 č.j.: 153/13813/2012; HZS SK dne 10.2.2012 č.j.: HSKL-1491/2012-MB; KHS SK dne 21.6.2012 zn. KHSSC 26114/2012; Policie ČR DI Praha venkov-východ dne 8.2.2012 č.j. KRPS-27999-2/ČJ-2012-011506; KSÚS SK dne 29.2.2012 zn. 803/12/KSUS/MHT/WIN; Stavokomplet spol. s.r.o. dne 7.3.2012 zn. 001V/2012/Za; ČEZ Distribuce a.s., dne 21.5.2012 zn. 0100059096 a dne 31.5.2012 zn. 122/12; ČEZ ICZ Services, a.s. dne 18.5.2012 zn. 0200031817; RWE Distribuční služby s.r.o. dne 25.5.2012 zn. 5000631553; Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13.1.2011 č.j. 5522/11; VUSS Praha dne 28.1.2011 č.j. 589/46486-ÚP/2011-7103/44; ČEPRO, a.s. dne 21.2.2012 č.j. SI/88/2012/8/FR/2012; MERO ČR, a.s. dne 18.1.2011 č.j. 2011/1/77-1.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky těchto orgánů vztahující se k územnímu řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Současně stavební úřad stanovil podmínky pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení-další dotčené osoby: Dušan Honzátka, Miloslav Rozumný, Jiřina Rozumná, Ing. Radoslav Svěcený, Hana Svěcená, Jaroslav Šebesta, Lucie Šebestová, Veronika Bryndzová, Radek Černý, Stanislav Černý, Jarmila Kuklíková, Bohumil Šebesta, Irena Šebestová, Jitka Uhlíková, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Městys Zápy, Stavokomplet spol. s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČEPRO, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: v průběhu řízení uplatnili účastníci řízení, vlastníci pozemků parc.č. 348, 349, 350, 351 a bytového domu č.p. 227 na pozemku st.p.č. 348 vše v katastrálním území Zápy námitky-nesouhlas s vydáním územního rozhodnutí na stavbu kabelového vedení NN okružní dl. 136m napojené ze stávající TS PY-1190 Zápy Bytovky, která se zrekonstruuje na trafo 400 kVA s úpravou rozvaděče NN TS (investice provozovatele distribuční soustavy) z důvodu, že nebyl dán souhlas vlastníků pozemku se vstupem na pozemek, ani s věcným břemenem, ani s úpravou a rozšířením na trafo 400 kVA ani s provedením kabelového rozvodu elektro v zemi na pozemku parc.č. 350 v k.ú. Zápy. Vlastníci dále požadovali provedení hydrogeologického posouzení lokality z hlediska možného znečištění pitné vody a respektování ochranného pásma domovní studny, která je jediným zdrojem pitné vody pro bytový dům č.p.

227, vyslovení zákazu ošetřovat v zimním období uvažovanou komunikaci na parc.č. 774/1, 774/2 773/7 chemickými posypovými materiály a nahradit je inertním posypem a změnu sklonu uvažované komunikace směrem od jejich pozemku tzn. na parc.č. 773/3, 773/4 a 773/5 oproti původně navrhovanému na parc.č. 774/1 z obavy z možného znečištění pitné vody. Při ústním jednání byly námítky s přítomnými účastníky projednány a došlo k dohodě: z projednávaného územního řízení bylo vypuštěno umístění kabelového vedení nn (způsob napojení budoucích rodinných domů na rozvody elektrické energie bude řešen provozovatelem distribuční soustavy v samostatném řízení), při ústním jednání byl k dispozici hydrogeologický posudek lokality zpracovaný RNDr. Ing. Jiřím Varvařovským, který je součástí spisu, požadavek vyslovení zákazu ošetřovat v zimním období uvažovanou komunikaci na parc.č. 774/1, 774/2 773/7 chemickými posypovými materiály a nahradit je inertním posypem je požadavek týkající se provádění stavby a bude řešen ve stavebním řízení, požadavek změnu sklonu budoucí komunikace žadatel akceptoval, byla stanovena podmínka č. 6 tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost neuplatnila připomínky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci, podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Eva Brodská
samostatný referent odboru stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.6.2012 v pokladně zdejšího městského úřadu.

Obdrží:

účastníci (§ 85 odst. 1 stavebního zákona) - doručení jednotlivě a do vlastních rukou

Jana Bendová, Zápy č.p. 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Naděžda Bendová, Zápy č.p. 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Josef Benda, Zápy č.p. 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Jaroslav Benda, Zápy č.p. 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

všechny zastupuje Milena Kubinová, V Zátíší č.p. 1362, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městys Zápy, IDDS: j8rayq3

účastníci (§ 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnost) - doručení veřejnou vyhláškou

vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

vyvěšenou na úřední desce Městyse Zápy

dotčené orgány - doručení jednotlivě

HZS SK, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚRaPP, pracoviště Praha, IDDS: c5hb7xy

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha, IDDS: c5hb7xy

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy